

Abre los Ojos, (bajo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, mar Caribe 5.5 km al ESE del pueblo de Pilón en los 19°53'54" de lat. N y los 77°16'05" de long. O mun. Pilón GR. Zona de baja profundidad con peligro a la navegación.

Abre los Ojos, (pasa). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el mar Caribe, 5.5 km al este del pueblo de Pilón, en los 19°54'07" de lat. N y los 77°16'33" de long. O mun. Pilón GR. Franja estrecha y con profundidad de 10 m que permite el paso de embarcaciones, al NE de cayo Blanco.

Afuera, (punta de). *Lit.* Costa sur de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 4.2 km al NO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°22'42" de lat. N y los 77°09'05" de long. O, mun. Manzanillo GR. Zona baja y cenagosa, cubierta de vegetación de mangle, con extremos rocosos y escarpados desprovisto de suelos, perteneciente a cayo Grande (Cayos de Manzanillo).

Aguada, (bajo La). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el mar Caribe, 3.5 km al este del pueblo de Pilón, en los 19°54'13" de lat. N y los 77°17'15" de long. O mun. Pilón GR. Zona de poca profundidad no apta al paso de embarcaciones, se ubica 500 m al norte de Cayo Blanco. a menos de 5 m de profundidad y con arrecifes sumergidos a 2 m, que limitan el acceso a la ensenada de Mora. "

Aguada, (ensenada La). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el mar Caribe 3.7 km al NE del pueblo de Pilón, en los 19°54' 33" de lat. N y los 77°17'12" de long. O, mun. de Pilón GR. En forma de media luna con un largo de 1.0 km, ancho de 0.4 de poca profundidad, suelo arenoso fangoso y sus costas al norte cubiertas de variada vegetación.

Amansaguapo, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, zona norte de la desembocadura del río Cauto, 34 km al O del pueblo de Río Cauto, en los 20°33' 00" lat. N y los 77°15' 00" long. O, mun. de Río Cauto, GR. Saliente de costa baja, pantanosa y cubierta de mangles. Presenta una pequeña porción de arena y el resto es de fango.

América, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 13,5 km al OSO del pueblo de Campechuela, en los 20°12'00" lat. N y los 77°24'00" long. O, mun. de Campechuela, GR. Saliente, de costa baja y rocosa con vegetación de mangles.

Ancón Atravesado, (banco). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, en el Gran Banco de Buena Esperanza, 34 km al NO de la ciudad de Manzanillo en los 20°24'05" de lat. N y los 77°26'18" de long. O mun. Manzanillo GR.

Ancón Atravesado, (quebrado del). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, en el Gran Banco de Buena Esperanza, 34 km al NO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°25'03" de lat. N y los 77°26' 00" de long. O mun. Manzanillo GR. Franja de 250 m de ancho que permite el paso de las embarcaciones en dirección norte a sur.

Anconcito, (punta El). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 40 km al NO de la ciudad de Manzanillo en los 20°27'58" de lat. N y los 77°29'23" de long. O mun. Manzanillo GR. Saliente rocoso anguloso 2 km Al S del canal de Mégano Cagado.

Antón, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en el golfo de Guacanayabo, 4.0 km al NE del poblado de Belic en los 19°59'24" de lat. N y los 77°38'55" de long. O Niquero GR. Saliente rocoso anguloso de forma circular cubierto de vegetación en la porción sur a 1.8 km al NE de cayo Los Limones.

Antonia, (cayo La.) *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, forma parte de los cayos Balandras, 6 km al N del pueblo de Niquero, en los 20°06'00" lat. N y los 77°36'00" long. O, GR. Saliente rocoso anguloso de cubierto de vegetación en toda su porción.

Arriola, (bajo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo 4.2 km al NO del pueblo de Belic en los 19°59'30" de lat. N y los 77°40'50" de long. O mun. Niquero GR. Zona baja, de poca profundidad, resulta peligrosa a la navegación.

Buena Esperanza, (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 67 km al O de la ciudad de Manzanillo, en los 20°20'48" de lat. N y los 77°48'20" de long. O mun. Manzanillo GR. De forma ovalada, cubierto de vegetación de Mangle en toda su porción.

Buena Esperanza, (gran banco). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en el archipiélago de los Jardines de la Reina, en el golfo de Guacanayabo, limitado por el canal de Cuatro Reales, desde el cayo Carapacho, hasta el puerto de Guayabal; al NE por el canal de Chinchorro, que enlaza los puertos de Guayabal y Manzanillo; al SO, por el veril de la plataforma y al SE, por la costa firme. Zona de la plataforma submarina cubierta por bajos, arrecifes coralinos anulares y bancos. Hacia el SO se extiende una cadena de cayos rocosos y bajos que obstruyen la entrada al golfo de Guacanayabo.

Buey, (estero). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 12.2 km al NNE de la ciudad de Manzanillo, se ubica en los 20°27'49" de lat. N y los 77°05' 02" de long. O mun. Río Cauto GR. En la vertiente sur, escurrimiento de las aguas de la laguna Cuatro Boca y estero Dulce en la ensenada de Maboá.

Buey, (punta de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, extremo norte de la ensenada de Maboá, 21 km al SO del pueblo de Río Cauto, en los 20°28'00" lat. N y los 77°06'00" long. O, mun. de Río Cauto, GR. Saliente de costa baja cubierta Mangle en toda su estención.

Cabecito, (cabezo El). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 38 km al ONO del pueblo de Río Cauto, en los 20°34'55" de lat. N y los 77°17'32" de long. O mun. Río Cauto GR. Cima rocosa sumergida a 0.7 m, circundada de aguas someras con profundidad de 6.0 m.

Cabezo el Gordito, (arrecife). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 48 km al OSO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°15'31" de lat. N y los 77°33'53" de long. O mun. Manzanillo GR. Formación rocosa sumergida a 0.6 m en el Gran Banco de Buena Esperanza.

Cabo Cruz, terrazas marinas de. (V. meseta de Cabo Cruz.)

Cachón, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 6.0 km NNE del pueblo de Belic, en los 20°00'17" de lat. N y los 77°38'03" de long. O mun. Niquero GR. Saliente rocoso de forma semicircular desprovisto de vegetación.

Cachones, (cayos Los). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, grupo de cayos cubierto de vegetación de mangle con alturas de 2 m y con penetración del mar, 4 km al OSO del pueblo de Niquero, en los 20°02'00" de lat. N y los 77°36'55" de long. O mun. Niquero GR.

Caimanera, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo 2.0 km al SSO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°19'26" de lat. N y los 77°09'43" de long. O mun. Manzanillo GR. En forma de media luna, largo de 3.0 km, ancho de 0.3 km, profundidad de 2.0 m, cubierta de vegetación de Mangle en la porción Este.

Caimanera, (punta). *Lit.* . Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, ubicada en los 20°19' 52" de lat. N y los 77°09'23" de long. O mun. Manzanillo GR. Saliente de costa Al Sde la dársena del puerto pesquero de la Ciudad Pesquera en Manzanillo.

Caletón de Mégano Cagado, (arrecife). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 40 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°29'22" de lat. N y los 77°28'23" de long. O mun. Manzanillo GR. De formación rocosa cubierto de aguas con profundidad de 0.6 m, representa peligro a la navegación.

Caletón, (playa). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba mar Caribe 8.0 km al E del pueblo de Pilón, en los 19°54'33" de lat. N y los 77°14'21" de long. O mun. Pilón GR. Porción de Costa con playa en el Litoral S con acumulación de arenas negruzcas pardas, dedicada al turismo,

Calicito, embarcadero. (V. ensenada de Gua.)

Camarón Grande, punta. (V. punta El Papayo.)

Cáliz, ensenada. (V. ensenada de Gua.)

Camaroncito, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, mar Caribe, 23 km al E del pueblo de Pilón, se ubica en los 19°53'32" de lat. N y los 77°06'36" de long. O mun. Pilón GR. Con un largo de 0.4 km, ancho de 0.15 km y profundidad de 2 m, se encuentra cubierto de uverales y cocoteros en todo su litoral.

Camaroncito, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, Mar Caribe. 23 km al E del pueblo de Pilón, en los 19°53'33" de lat. N y los 77°06'23" de long. O, mun. Pilón GR. Saliente de costa de forma regular Cubierto de Uverales y mangle, sirve como punto de referencia a los pescadores de la zona.

Campana, (arrecife La). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, 8 km al SO del poblado de Las Coloradas, en los 19°50'00" lat. N y los 77°44'00" long. O, mun, de Niquero, GR. Largo máximo. 3 km. Ancho máximo 4,5 m. Paralelo a Cabo Cruz.

Campana, (ensenada La). *Lit.* Costa S de la isla de Cuba, en el mar Caribe, 11 km al SO del poblado de Las Coloradas, en los 19°50'00" lat. N y los 77°43'00" long. O, mun. de Niquero, GR. Largo máximo. 7,5 km. Ancho. 0,5 km. Profundidad máxima. 10 m. Entrante desde punta del Inglés a cabo Cruz. De costas escarpadas y con terrazas marinas típicas de la zona, con sectores de playas y la presencia de diente de perro.

Canal, (bajo La). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 43 km al ONO del pueblo de Río Cauto, en los 20°34'27" de lat. N y los 77°20'07" de long. O mun. Río Cauto GR. Zona de poca profundidad ubicada al NE del banco del Chinchorro.

Canal, (canal El). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, Mar Caribe, 3.5 km al E del pueblo de Pilón, en los 19°54'06" de lat. N y los 77°17'15" de long. O mun. Pilón GR. Porción de mar estrecha y navegable, permite el paso de embarcaciones al NE 0.5km de cayo Pájaro en la ensenada de Mora.

Canalita Anconcito, (canalizo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 32 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, se ubica en los 20°27'18" de lat. N y los 77°28'16" de long. O mun. Manzanillo GR. Porción de mar estrecha que permite el paso de embarcaciones menores.

Carabela, (canal de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 83 km al O de la ciudad de Manzanillo, ubicado en los 20°24'11" de lat. N y los 77°54'41" de long. O mun. Manzanillo GR. Porción estrecha de mar navegable, 4 km al N de cayo Piedra y cayo Sardinias.

Carabela, (cayos). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 85 km al O de la ciudad de Manzanillo, ubicado en los 20°24'41" de lat. N y los 77°55'39" de long. O mun. Manzanillo GR. Cayos de forma circular y en formación de tribulillo cubierto de vegetación de Mangle, ubicados 3 km al NE de cayo Piedra.

Carenas Cauto Sur, (ciénaga de). *Lit.* Vertiente sur situada en Las Llanuras del Cauto, 23 km al O del pueblo de Río Cauto, 10 km al E de la Desembocadura del Cauto, en los 20°32'38" de lat. N y los 77°08'03" de long. O mun. Río Cauto GR. Humedal bajo y pantanoso con aguas de alto grado de salinidad, circundado de esteros navegables, constituye un reservorio natural de la flora y la fauna endémica y migratoria.

Carenas, (estero). *Lit.* En la costa de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 22 km al OSO del pueblo de Río Cauto en los 20°30'40" de lat. N y los 77°06'53" de long. O mun. Río Cauto GR. En la vertiente sur, franja de aguas salobres que une la costa con las

Carenero, (cayo). *Lit.* Sur de la isla de Cuba, en los cayos de Manzanillo, golfo de Guacanayabo, 6 km al NO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°22'00" lat. N y los 77°10'00" long. O, GR.

Carenero, (playa). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 4 km al N del pueblo de Niquero, en los 20°05'00" lat. N y los 77°34' 00" long. O, mun. de Niquero, GR. Largo.

Casimba, (punta). *Lit.* **Costa** sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, al N de cabo Cruz, 9 km al SO del poblado de Las Coloradas, en los 19°52'00" lat. N y los 77°44'00" long. O, mun. de Niquero, GR. Saliente de costa baja, bordeada por una estrecha playa con sectores de mangles altos. Se le conoce también como punta de Las Casimbas y punta de La Casimbas.

Cayito, (cayo El). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 3.5 km al NO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°22'15" de lat. N y los 77°08'55" de long. O mun. Manzanillo GR. De forma ovalada y formación rocosa, esta cubierto de mangle en toda su porción.

Cayo Huevo, (bajo de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 10 km al NO del pueblo de Niquero ubicado en los 20°07'15" de lat. N y los 77°36'37" de long. O mun. Niquero GR. Zona del fondo del mar poco profunda peligrosa a la navegación.

Cazonera, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo 5.6 km al NO de la Ciudad de Manzanillo, en los 20°22'02" de lat. N y los 77°10'26" de long. O mun. Manzanillo GR. En el extremo E de Cayo Largo circundada de arrecifes y cubierto de Mangles.

Ceiba, (banco La). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 85 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, se encuentra ubicado en los 20°24'35" de lat N. y los 78°00'47" de long. O mun. Manzanillo GR, Zona de extensión de aguas, seguras a la navegación.

Ceiba, (cayo La). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 95 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°25'10" de lat. N y los 77°59'00" de long. O mun. Manzanillo GR, De forma regular, suelo arenoso fangoso cubierto de vegetación de mangle.

Ceuta, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 0.1 km al N de la ciudad de Manzanillo, en los 20°21'38" de lat. N y los 77°07'25" de long. O, mun.

Manzanillo GR. Con largo de 1.4 km, ancho de 0.4 km y profundidad de 2 m se extiende desde el muelles de Arcas hasta Punta Yara, cubierta toda su porción de vegetación de mangle.

- **Ceuta, (estero).** *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el litoral del golfo de Guacanayabo, 0.5 km al N de la estación ferroviaria de la ciudad de Manzanillo, en los 20°21'16" de lat. N y los 77°07'03" de long. O mun. Manzanillo GR. Zona baja y cenagosa cubierta de Vegetación de Mangle.

Chicho, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 0.6 km al N del puerto Pesquero de Niquero, en los 20°03'16" de lat. N y los 77°35'17" de long. O mun. de Niquero GR. Saliente de costa alargado y cubierto de vegetación de mangle.

Chinchorro, (bajo El). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 45 km al ONO del pueblo de Río Cauto, se ubica en los 20°33'48" de lat. N y los 77°21'53" de long. O mun. Río Cauto GR. Zona dedicada a la pesca en las aguas del golfo.

Chinchorro, (banco El). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 47 km al ONO del pueblo de Río Cauto, en los 20°33'48" de lat. N y los 77°21'55" de long. O mun. Manzanillo GR. Área de gran extensión de aguas de mar que permite el paso de las embarcaciones.

Chinchorro, (canal de). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 9,3 km al SO de la boca del río Cauto, en los 20°32'00" lat. N y los 77°23'00" long. O, LT, GR. Largo máximo. 24 km. Ancho mínimo. 185,2 m. Profundidad máxima. 18 m. Límite NE del Gran Banco de Buena Esperanza. Acceso desde el poblado de Guayabal hasta la ciudad de Manzanillo. Se le reconoce por la coloración carmelita que adquiere el agua sobre los arrecifes que lo bordean. Señalizado. También se conoce como canal de Santa Clara

Clemente, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el mar Caribe, 7 km al NE del pueblo de Pílon en los 19°54'16" de lat. N y los 77°14'21" de long. O mun. Pílon GR. Litoral de la costa sur, con una franja en su interior de la playa Caletón, con largo de 0.2 km y ancho de 0.1 km y profundidad de 5 m. cubierta de vegetación de mangle y uverales en toda su extensión.

Cocos, (cayo). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, forma parte de cayos Balandras, 5,4 km al NNO del pueblo de Niquero, en los 20°05'00" lat. N y los 77°36'00" long. O, GR. cubierto de vegetación de mangle en toda su extensión.

Coloradas, (playa Las). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 18 km al SO del pueblo de Niquero, en los 19°56'00" lat. N y los 77°42'00" long. O, mun. de Niquero, GR. Largo. 1 km. De arenas blancas y protegida por una cortina de uvas caletas. El 2 de diciembre de 1956, desembarcaron los expedicionarios del yate Granma, por este lugar.

Coloradas, (punta de Las). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, al O del poblado Las Coloradas, en los 19°55'00" lat. N y los 77°42'00" long. O, mun. de Niquero, GR. Saliente en el extremo sur de la entrada a la ensenada El Guano. Costa baja y cubierta de mangles. También se conoce como punta Pesquería Colorada.

Coloraditos, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 7.0 km al SE del pueblo de Niquero en los 20°01'05" de lat. N y los 77°37'45" de long. O mun. Niquero GR. Saliente de costa de forma semicircular cubierto de vegetación mangle.

Colorados de afuera, (cabezo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 7.5 km al OSO del poblado de Belic en los 19°56'26" de lat. N y los 77°43'45" de long. O mun. Niquero GR. Grupo de cabezos de formación rocosa su cima sobresale en bajamar, circundado de aguas someras con profundidad de 14 metros.

Colorados de Tierra, (cabezo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en el golfo de Guacanayabo, 7 km al OSO de poblado de Belic, en los 19°56'00" de lat. N y los 77°43'13", de long. O mun. de Niquero GR. Cima de formación rocosa y circundado de aguas someras con profundidad de 6 m.

Copos, (cayos). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo 5.0 km al norte del pueblo de Niquero, en los 20°05'27" de lat. N y los 77°36'03" de long. O mun. Niquero GR, bordeado de arrecifes en el extremo este, cubierto de vegetación de Mangles en la porción sur con terreno arenoso fangoso intransitable.

Copos, (ensenada El). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 45 km al O del pueblo de Río Cauto en los 20°34'40" lat. N y los 77°21'23" de long. O mun. de Río Cauto GR. Al ONO de la desembocadura del Río Cauto con un largo de 2.0 km, ancho de 1.0 km y profundidad de 15 m, es utilizada para la captura de peces de escamas.

Corona Blanca, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en el golfo de Guacanayabo, 33 km ONO de la ciudad de Manzanillo en los 20°25'20" de lat. N y los 77°25'13" de long. O mun. de Manzanillo GR. Saliente anguloso y rocoso en el Banco de Buena Esperanza.

Corona de Miguel, (arrecife). E *Lit.* en la costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 31 km al NO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°27'37" de lat. N y los 77°23'32" de long. O mun. Manzanillo GR. De formación rocosa desprovisto de vegetación.

Corona del Este, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en el golfo de Guacanayabo, 31 km al NO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°22'20" de lat. N y los 77°20'31" de long. O mun. Manzanillo GR. De formación rocosa cubierto de aguas superficiales, desprovisto de vegetación.

Corona del Martillo, (arrecife). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba golfo de guacanayabo, 40 km al O de la ciudad de Manzanillo, ubicado en los 20°20'53" de lat. N y los 77°30'40" de long. O mun. Manzanillo GR. De formación rocosa cubierto de aguas superficiales, en el Gran Banco de Buena Esperanza.

Corona del norte, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 45 km al E del pueblo de Río Cauto, en los 20°35'09" de lat. N y los 77°21'12" de long. O mun. Manzanillo GR. Saliente anguloso y rocoso desprovisto de vegetación, 12 km al ONO de la Desembocadura del Río Cauto.

Corona del oeste, (punta). *Lit.* Costa sur la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 48 km al O del pueblo de Río Cauto, en los 20°35'35" de lat. N y los 77°22'21" de long. O mun. Manzanillo GR. Saliente de formación rocosa y desprovista de vegetación.

Corona del sur, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba golfo de guacanayabo, 48 km al O del pueblo de Río Cauto, en los 20°32'13" de lat. N y los 77°22'38" de long. O mun. Manzanillo GR. Saliente de formación rocosa desprovisto de vegetación.

Corrales, (ensenada Los). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, línea costera, ubicada al norte de la ciudad de Manzanillo, se encuentra en los 20°21' 42" de lat. N y

los 77°07'05" de long. O mun. Manzanillo GR. Suelo bajo y cenagoso que se extiende desde el muelle de Arcas hasta el Estero de Ceuta.

Corte Vara, (costa). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo 2.0 km al ESE de la desembocadura del Río Cauto, en los 20°32'33" de lat. N y los 77°14'00" de long. O mun. Río Cauto Gr. Área del litoral, baja y cenagosa cubierta de vegetación de mangle en la porción norte.

Costeo del Martillo, (lugar). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba golfo de Guacanayabo, 33.5 km al O de la ciudad de Manzanillo, en los 20°24'04" de lat. N y los 77°26'35" de long. O mun. Manzanillo GR. Se ubica en el Gran Banco de Buena Esperanza y a 3.0 km al ENE de Punta La Balízon.

Corte Vara, (costa). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo 2.0 km al ESE de la desembocadura del Río Cauto, en los 20°32'33" de lat. N y los 77°14'00" de long. O mun. Río Cauto Gr. Área del litoral, baja y cenagosa cubierta de vegetación de mangle en la porción norte.

Cubierta, (ensenada La). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el mar Caribe, 4.7 km al NE del pueblo de Pilón, se ubica en los 19°54'25" de lat. N y los 77°16'36" de long. O mun. Pilón GR. Costa sur y en forma de herradura, de suelo bajo y pantanoso y cubierto de vegetación de mangle.

Cucharilla, (bajo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 4.5 km al SO de la desembocadura del Río Cauto, en los 20°31'57" de lat. N y los 77°16'59" de long. O mun. Manzanillo GR. De poca profundidad, fondo marino pantanoso apto a la navegación de embarcaciones menores.

Cuchillo, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 9.0 km al NE del pueblo de Niquero, en los 20°06'00" de lat. N y los 77°30'44" de long. O mun. Niquero GR. Saliente de costa de forma semicircular, con acceso por tierra y cubierto de vegetación en toda su extensión.

Culo del Perro, (canal del). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 34 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°23'43" de lat. N y los 77°27'42" de long. O mun. Manzanillo GR. En el Gran Banco de Buena Esperanza, al NE de Punta Balízon, franja de aguas con profundidad de 23 m apto para la navegación

Damián, (Bajo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 2.2 km al NO del pueblo de Niquero, se ubica en los 20°03'57" de lat. N y los 77°35'57" de long. O mun. de Manzanillo GR. Con profundidad de 3.0 m, Se localiza 2.3 km al ONO de cayo Piragua.

Damián, (cabezo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, se localiza a 5.0 km al NNO del pueblo de Niquero, en los 20°05'34" de lat. N y los 77°35' 38" de long. O mun. Manzanillo GR. Formación rocosa circundado de aguas someras con profundidad de 6 metros, su cima se encuentra a 1.0 m de profundidad.

Embudo de Carenas, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo 5.0 km al ESE de Boca de Jutía, se localiza en los 20°30'45" de lat. N y los 77°07'28" de long. O mun. Río Cauto GR. Franja de costa en forma de media luna con largo de 1.2 km, ancho de 0.25 km, con profundidad de 2 m, el suelo es bajo, cenagoso y desprovisto de vegetación en la porción norte.

Embudo, (ensenada El). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo se localiza Al S de la desembocadura del Río cauto en los 20°32'46" de lat. N y los 77°14'47" de long. O mun. Río Cauto GR. Con un largo de 0.75 km, ancho de 0.25 km en la porción sur de la Boca del Cauto.

Escalereta, (punta La). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en el mar Caribe, se localiza a 5.0 al SO de la ensenada Del Toro en los 19°50'58" de lat. N y los 77°29'12" de long. O mun. Niquero GR. Saliente de costa con pendiente de 20 m y cubierto de vegetación en toda su porción.

Estero, (bajo del). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo 2.5 km al NO del poblado de Cabo Cruz, se localiza en los 19°51'14" de lat. N y los 77°45'12" de long. O mun. Niquero GR. Zona baja no apta la navegación.

F

Fango, (punta El). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 11.2 km al NE de la ciudad de Manzanillo, se localiza en los 20°27'00" de lat. N y los 77°04'56" de long. O mun. de Yara GR. Saliente anguloso de relieve llano cubierto de vegetación de mangle, a 1.5 km Al S del estero de Buey.

Farallones, (punta.) *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el mar Caribe, 13,5 km al E del pueblo de Pilón, en los 19°54'00" lat. N y los 77°12'00" long. O, mun. de Pilón, GR. Altura. 5 m. Elevación costera acantilada bordeada por arrecifes con señalamientos marítimos.

Fefita, (playa). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el mar Caribe, a 0.75 km al NNE del espigón del pueblo de Pilón, se localiza en los 19°54'23" de lat. N y los 77°18' 59" de long. O mun. Pilón GR. Porción de playa de arenas blancas parduscas con largo de 0.2 km y bordeada de árboles frondosos, uverales y mangles.

Felipe, (estero). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, a 7.2 km al NE de la ciudad de Manzanillo, se localiza en los 20°24' 55" de lat. N y los 77°05' 43" de long. O, mun. Yara GR. Cuenca que permite el escurrimiento de las aguas del río Hicotea.

Fustete, (bajo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo 51 km OSO de la ciudad de Manzanillo, se localiza en los 20°11'15" de lat. N y los 77°35'40" de long. O mun. Manzanillo GR. Zona del fondo del mar de poca profundidad peligroso a la navegación al este del Banco fustete con señalamientos marítimos.

Goleta, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, mar Caribe 9.0 km al NO del asentamiento poblacional de El Macío, se localiza en los 19°53'25" de lat. N y los 77°06'57" de long. O mun. Pilón GR. Saliente de costa cubierto de arena blanca y desprovista de vegetación.

Gorda, (punta). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en el mar Caribe, 3 km al E del pueblo de Pilón, en los 19°55'00" lat. N y los 77°18'00" long. O, mun. de Pilón, GR. Saliente que constituye el extremo este de entrada a la ensenada de Mora. De relieve bajo, cubierto de mangles.

Grande, (cabezo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba golfo de Guacanayabo, se localiza a 40 km al O del pueblo de Río Cauto en los 20°34'52" de lat. N y los 77°18' 09" de long. O mun. Río Cauto GR. De formación rocosa su cima se encuentra circundada de aguas someras con profundidad de 10 m resulta peligroso a la navegación.

Grande, (cayo). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en los cayos de Manzanillo, golfo de Guacanayabo, 7 km al NO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°23'00" lat. N y los 77°10'00"

long. O, GR. Vegetación de costa, con áreas de bosques y segmentos de playa, en la costa sur. Reserva de flora y fauna.

Gua, (cayo de). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 9 km al NNE del pueblo de Campechuela, en los 20°19'00" lat. N y los 77°15'00" long. O, GR. Área. 4 km². De superficie baja y cubierto de mangles, con segmentos de playa. Se encuentra sobre un bajo a menos de 2 m de profundidad.

Gua, (ensenada de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, entre la punta de Gua y la línea de la costa, 7,5 km al SO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°17'00" lat. N y los 77°13'00" long. O, mun. de Manzanillo, GR. Largo. 6,5 km. Ancho máximo. 1 km. Profundidad máxima. 5 m. Entrante de costa baja, cubierta de mangles con una pequeña playa en su extremo oriental.

Gua, (pasa). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo 4.0 km al NNO del poblado de Troya, se localiza en los 20°17' 54" de lat. N y los 77°14' 05" de long. O mun. de Manzanillo GR. Canal con ancho de 0.9 km y profundidad de 5 m permite el paso de las embarcaciones.

Gua, (punta de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, en la desembocadura del río Gua, 12 km al SO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°13'00" lat. N y los 77°18'00" long. O, muns. de Manzanillo, Campechuela, GR. Saliente en el extremo occidental de la ensenada de Gua, costa baja, cenagosa y cubierta de mangles, bordeada por un bajo costero a menos de 2 m de profundidad. También se conoce como punta Gua.

Gua, (zanja). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 4 km al NE del pueblo de Campechuela, se localiza en los 20°16'03" de lat. N y los 77°15'18" de long. O mun. de Campechuela GR. Escurrimiento de las aguas de las zonas bajas y costeras del Lit.oral, cubiertas de mangle en toda su porción.

Gua, (cayo de). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 9 km al NNE del pueblo de Campechuela, en los 20°19'00" lat. N y los 77°15' 00" long. O, GR. Área. 4 km². De superficie baja y cubierto de mangles, con segmentos de playa. Se encuentra sobre un bajo a menos de 2 m de profundidad.

Gua, (ensenada de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, entre la punta de Gua y la línea de la costa, 7,5 km al SO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°17'00" lat. N y los 77°13'00" long. O, mun. de Manzanillo, GR. Largo. 6,5 km. Ancho máximo. 1 km. Profundidad máxima. 5 m. Entrante de costa baja, cubierta de mangles con una pequeña playa en su extremo oriental.

Gua, (pasa). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo 4.0 km al NNO del poblado de Troya, se localiza en los 20°17'54" de lat. N y los 77°14'05" de long. O mun. de Manzanillo GR. Canal con ancho de 0.9 km y profundidad de 5 m permite el paso de las embarcaciones.

Gua, (punta de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, en la desembocadura del río Gua, 12 km al SO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°13'00" lat. N y los 77°18'00" long. O, muns. de Manzanillo, Campechuela, GR. Saliente en el extremo occidental de la ensenada de Gua, costa baja, cenagosa y cubierta de mangles, bordeada por un bajo costero a menos de 2 m de profundidad. También se conoce como punta Gua.

Gua, (zanja). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 4 km al NE del pueblo de Campechuela, se localiza en los 20°16' 03" de lat. N y los 77°15'18" de long. O mun. de Campechuela GR. Escurrimiento de las aguas de las zonas bajas y costeras del litoral, cubiertas de mangle en toda su porción.

Guanito, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 7.2 km al SO del pueblo de Niquero, en los 20°00'31" de lat. N y los 77°37'37" de long. O mun. de Niquero GR. En forma de embudo tiene un largo de 0.5 km, ancho de 0.4 km y profundidad de 3 m, se encuentra cubierta de vegetación de mangle en toda su extensión

Guano, (ensenada El). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 13 km al SO del pueblo de Niquero, en los 19°56'00" lat. N y los 77°41'00" long. O, mun. de Niquero, GR. Largo máximo. 4,5 km. Ancho máximo. 1,5 km. Profundidad máxima. 7 m. Se extiende desde punta de Las Coloradas, hasta punta Borlón. Costa baja irregular, cubierta de mangles y uvas caletas con sectores de playas. La bordea un bajo costero con numerosos cabezos.

Guasa, (estero La). *Lit.* En la vertiente de la Ciénaga de Cauto Sur, 17 km al O del pueblo de Río Cauto se localiza en los 20°33'18" de lat. N y los 77°04'26" de long. O mun. de Río Cauto GR. Franja estrecha y navegable al norte de cayos Las Guasas, cubierto de vegetación de mangle en ambas riveras.

Guasas, (cayos Las). *Lit.* En la vertiente de la Ciénaga de Cauto Sur, 17 km al O del pueblo de Río Cauto, se localizan en los 20°32'36" de lat. N y los 77°04'12" de long. O mun. Río Cauto GR. Grupo de islotes que permiten la comunicación con la Laguna de Carenas y la Laguna de las Playas, constituyendo en su conjunto un reservorio natural para la alimentación de la fauna migratoria y local.

Guayacanes, (caleta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, mar Caribe, 5.0 km al E del pueblo de Pilón, se localiza en los 19°54'24" de lat. N y los 77°16'16" de long. O mun. Pilón GR. Pequeño entrante en forma de bolsa, cubierto de vegetación costera y de poca long.

Hicacos, (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el mar Caribe, 2.5 km al SE del pueblo de Pilón, en los 19°53'00" de lat. N y los 77°18'43" de long. O mun. de Pilón GR, ubicado en la zona baja de la ensenada de Mora, cubierto de vegetación de Mangle

Hicacos, (playa). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el Mar Caribe, situado a 4.25 km al S del pueblo de Pilón, se localiza en los 19°51'58" de lat. N y los 77°20'20" de long. O mun. Pilón GR. Porción de playa con acumulación de arenas blancas finas y conchas, cubierta de vegetación costera, área utilizada por los nativos de la zona.

Hicacos, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el mar Caribe, 3 km al SE del pueblo de Pilón, en los 19°53'00" lat. N y los 77°18'00" long. O, mun. de Pilón, GR. Se encuentra en la ensenada de Mora, es baja y cubierta de mangles.

Honda, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 17 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°21'15" de lat. N y los 77°13'25" de long. O mun. de Manzanillo GR. Largo de 2.0 k y ancho de 0.5 km, al oeste de Punta Socorrillo en los Cayos de Manzanillo.

Honda, (pasa). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 5.5 km al NE de la ciudad de Manzanillo, en los 20°22'22" de lat. N y los 77°10'30" de long. O mun. Manzanillo GR. Perteneciente a los cayos de Manzanillo está al SO de cayo Grande y al NE de cayo Largo con profundidad de 10 m.

Honda, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 17 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°21'15" de lat. N y los 77°13'25" de long. O mun. de Manzanillo GR. Largo de 2.0 k y ancho de 0.5 km, al oeste de Punta Socorrillo en los Cayos de Manzanillo.

Honda, (pasa). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 5.5 km al NE de la ciudad de Manzanillo, en los 20°22'22" de lat. N y los 77°10'30" de long. O mun. Manzanillo GR. Perteneciente a los cayos de Manzanillo está al SO de cayo Grande y al NE de cayo Largo con profundidad de 10 m.

Inglés, (punta del). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, 11 km al SSE del poblado Las Coloradas, 25,5 km al SSO del pueblo de Niquero, en los 19°49'00" lat. N y los 77°40'00" long. O, mun. de Niquero, GR. Extremo más meridional de la isla de Cuba; farallón que presenta capas horizontales de rocas desnudas con semejanza a la forma de una fortaleza.

Inglés, (punta del). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, 11 km al SSE del poblado Las Coloradas, 25,5 km al SSO del pueblo de Niquero, en los 19°49'00" lat. N y los 77°40'00" long. O, mun. de Niquero, GR. Extremo más meridional de la isla de Cuba; farallón que presenta capas horizontales de rocas desnudas con semejanza a la forma de una fortaleza.

Jorobado, (cayo). *Lit.* Al Sde la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, forma parte de los cayos Manzanillo, 12 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°21'00" lat. N y los 77°14'00" long. O, GR. Tiene la forma de la letra C. cubierto de mangle en toda su porción.

Juan Viejo, (cayó). *Lit.* En la vertiente sur del Cauto, 13 km al O del pueblo de Río Cauto, se localiza en los 20°33'44" de lat. N y los 77°02'03" de long. O mun. Río Cauto GR. Área cenagosa y fangosa de difícil acceso cubierta de vegetación de mangle al norte de la laguna de Las Playas.

Jucarito, (estero). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, a 19 km al SO del pueblo de Río Cauto en los 20°33'48" de lat. N y los 77°08'02" de long. O mun. Río Cauto. Cubierto de vegetación de mangle en ambas porciones Al S del cause del río Cauto en la laguna Los Tablones.

Jutía, (boca de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo a 8 km al este de la desembocadura del Cauto en los 20°31'35" grados de lat. N y los 77°10'12" grados de long. O mun. Río Cauto GR. Costa baja y cenagosa cubierta de vegetación de mangle, profundidad de 2.0 m, bordeada de arrecifes en el extremo SO.

Jutía, (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 84.7 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, se localiza en los 20°25'33" de lat. N y los 77°55'16" de long. O mun. Manzanillo GR. En el Gran Banco de Buena Esperanza, desprovisto de vegetación al norte el canal de La Ceiba.

Jutía, (estero). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo a 24 km al SO del pueblo de Río Cauto, en los 20°32'23" de lat. N y los 77°10'22" de long. O mun. de Río Cauto GR. Al norte del saliente de Boca de Jutía, de fondo regular se utiliza como vía de navegación entre el Río Cauto y el golfo de Guacanayabo.

Jutía, (punta). *Lit.* **Costa sur** de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 27 km al OSO del pueblo de Río Cauto, en los 20°32'00" lat. N y los 77°10'00" long. O, mun. de Río Cauto, GR. Saliente que constituye el extremo oeste de la entrada a la laguna Jutía. Su costa, generalmente, es baja, cenagosa y cubierta de mangles, al sur se encuentra bordeada por un arrecife sumergido a menos de 2 m de profundidad. También se conoce como punta Jutías.

Laguna, (cayo). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, forma parte de los cayos de Manzanillo, 9 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°21'00" lat. N y los 77°12'00" long. O, GR.

Largo (cayo). *Lit.* En la vertiente sur del Cauto, 19 km al O del pueblo de Río Cauto, se localiza en los 20°34'19" de lat. N y los 77°06'43" de long. O mun. Río Cauto GR. Territorio intransitable y cenagoso, cubierto en toda su extensión de vegetación de Mangle al norte de la Laguna de Carena.

Lata, (canal de La). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo 65 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, se ubica en los 20°23'27" de lat. N y los 77°46'19" de long. O mun. Manzanillo GR. Franja de la mar alargada con profundidad de 24 m al NE del cayo de Buena Esperanza que permite el paso de las embarcaciones de gran calado.

Lavanderas, (bajo Las). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo. 3.0 km O del poblado de Belic, se localiza en los 19°57'26" de lat. N y los 77°41'16" de long. O mun. Niquero GR. Zona de poca profundidad, con arrecifes, bordeado de aguas someras con profundidad de 8 m, resulta peligroso la navegación.

Levisa, (cabezo de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 5.2 km al NE del pueblo de Niquero, en los 20°05'17" de lat. N y los 77°33'28" de long. O mun. Niquero GR. De forma circular y de arrecifes, con aguas someras de 1.0 m de profundidad, representa un peligro para la navegación.

Levisa, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, en los 20°05' 05" de lat. N y los 77°32'33" de long. O mun. de Niquero GR. largo 2.5 km, anchura 0.5 km, profundidad 3 m, costa llana cubierta de Uverales y mangles y pequeña franja de playa (Levisa), con fondo areno- fangoso y arrastres fluviales.

Limones, (banco). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba golfo de Guacanayabo 6.0 km al NO el pueblo de Belic, se ubica en los 20°00'13" de lat. N y los 77°42'15" de long. O Niquero GR. Zona de mar con profundidad de 18 m que permite la navegación segura en todas las direcciones.

Limones, (cayos). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 3.0 km al N del poblado de Belic. Se localiza en los 19°59'10" de lat. N y los 77°39'30" de long. O mun. de Niquero GR. Superficie baja cubierta de vegetación de mangle en toda su extensión.

Limones, (pasa). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 3.0 km al N del pueblo de Belic, se localiza en los 19°58'59" de lat. N y los 77°39'10" de long. O mun. Niquero. Canal estrecho con un ancho en su entrada de 0.25 km y profundidad de 8 m, permite el paso de las embarcaciones de poco calado.

Limones, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo a 2.0 km al N del pueblo de Belic, se ubica en los 19°58'34" de lat. N y los 77°39'22" en el mun. Niquero GR, cubierto de vegetación de Mangle en la porción norte y sur.

Lirios, (punta Los). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, a 22.5 km al SO del pueblo de Río Cauto en los 20°30'38" de lat. N y los 77°07'00" de long. O mun. Río Cauto GR. Saliente de forma alargada en el extremo sur del estero Carena.

Lo, (estero de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo en los 20°25'46" de lat. N y los 77°04'59" de long O mun. Yara GR. De relieve bajo, cubierto de vegetación de Mangle en la porción norte y sur.

Lobo de Afuera, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, a 46 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, se localiza en los 20°27'03" de lat. N y los 77°34'18" de long.

O mun. Río Cauto GR. Saliente de formación rocosa, con penetración del mar y cubierto de vegetación de mangle en toda su extensión.

Lobo de Tierra, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en el golfo de Guacanayabo, 44 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, se ubica en los 20°26'35" de lat. N y los 77°32'46" de long. O mun. Río Cauto GR. Saliente de costa de formación rocosa con penetración del mar y cubierto de vegetación de mangle en toda su porción. ong. O mun. Niquero GR. Saliente de costa cenagosa e intransitable cubierto de

Maboa, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 22,5 km al NO del pueblo de Yara, en los 20°27'00" lat. N y los 77°05'00" long. O, mun. de Yara, GR. Largo máximo. 5 km. Ancho máximo. 3 km. Profundidad máxima. 4 m. Penetración de la costa entre las puntas la Orúa y de Buey. Costa baja, cubierta de mangles con pequeños sectores de playas. Zona abundante de camarones.

Macío, rada del. (V. rada El Macío.)

Macío, (rada el). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, 30 km al E del pueblo de Pilón, en los 19°54'00 lat. N y los 77°02'00" long. O, mun. de Pilón, GR. Penetración de la costa al S de la desembocadura del río Macío, ésta forma una franja de arena y piedras. También se conoce como rada del Macío.

Madrigales, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en golfo de Guacanayabo, a 9.2 km al NO de la ciudad de Manzanillo en los 20°22'05" de lat. N y los 77°12'32" de long. O, mun. de Manzanillo GR. Saliente de costa, zona pantanosa bordeada de vegetación de Mangle en la porción sur con arrecifes peligrosos en la porción norte.

Madrona, (cabecería). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, se encuentra a 5.0 km al NO del poblado de Playa Las Coloradas en los 19°57'42" de lat. N y los 77°43'29" de long. O mun. de Niquero GR. Grupo de pequeñas cimas de formación rocosa 1.5 m por debajo del nivel del mar, bordeado de aguas someras con profundidad de 10 m, este grupo de cabezos resulta peligroso a la navegación.

Madrona, (canal de). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 12,7 km al N del pueblo de Niquero, con su punto medio hacia los 20°13'00" lat. N y los 77°30'00" long. O, GR. Largo máximo. 20,4 km. Ancho máximo. 185,2 m. Profundidad máxima. 32 m. Límite sur del Gran Banco de Buena Esperanza. Acceso desde el mar Caribe, al O de cabo Cruz, hasta la ciudad de Manzanillo. En su entrada presenta el curso tortuoso, y se hace regular posteriormente. Señalizado en toda su extensión.

Madrigales, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en golfo de Guacanayabo, a 9.2 km al NO de la ciudad de Manzanillo en los 20°22'05" de lat. N y los 77°12'32" de long. O, mun. de Manzanillo GR. Saliente de costa, zona pantanosa bordeada de vegetación de Mangle en la porción sur con arrecifes peligrosos en la porción norte.

Madrona, (cabecería). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, se encuentra a 5.0 km al NO del poblado de Playa Las Coloradas en los 19°57'42" de lat. N y los 77°43'29" de long. O mun. de Niquero GR. Grupo de pequeñas cimas de formación rocosa 1.5 m por debajo del nivel del mar, bordeado de aguas someras con profundidad de 10 m, este grupo de cabezos resulta peligroso a la navegación.

Madrona, (canal de). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 12,7 km al N del pueblo de Niquero, con su punto medio hacia los 20°13'00" lat. N y los 77°30'00" long. O, GR. Largo máximo. 20,4 km. Ancho máximo. 185,2 m. Profundidad máxima. 32 m. Límite sur del Gran Banco de Buena Esperanza. Acceso desde el mar Caribe, al O de cabo Cruz, hasta la

ciudad de Manzanillo. En su entrada presenta el curso tortuoso, y se hace regular posteriormente. Señalizado en toda su extensión.

Madrigales, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en golfo de Guacanayabo, a 9.2 km al NO de la ciudad de Manzanillo en los 20°22'05" de lat. N y los 77°12'32" de long. O, mun. de Manzanillo GR. Saliente de costa, zona pantanosa bordeada de vegetación de Mangle en la porción sur con arrecifes peligrosos en la porción norte.

Madrona, (cabecera). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, se encuentra a 5.0 km al NO del poblado de Playa Las Coloradas en los 19°57'42" de lat. N y los 77°43'29" de long. O mun. de Niquero GR. Grupo de pequeñas cimas de formación rocosa 1.5 m por debajo del nivel del mar, bordeado de aguas someras con profundidad de 10 m, este grupo de cabezos resulta peligroso a la navegación.

Madrona, (canal de). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 12,7 km al N del pueblo de Niquero, con su punto medio hacia los 20°13'00" lat. N y los 77°30'00" long. O, GR. Largo máximo. 20,4 km. Ancho máximo. 185,2 m. Profundidad máxima. 32 m. Límite sur del Gran Banco de Buena Esperanza. Acceso desde el mar Caribe, al O de cabo Cruz, hasta la ciudad de Manzanillo. En su entrada presenta el curso tortuoso, y se hace regular posteriormente. Señalizado en toda su extensión.

Manacal, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 5.0 km al oeste del pueblo de Media Luna, en los 20°08'55" de lat. N y los 77°28'11" de long. O, mun. de Media Luna GR. Saliente cubierto en toda su porción de vegetación de Mangle y rodeado de arrecifes coralinos.

Managuano, (ciénaga). *Lit.* Situada en la parte baja y pantanosa próxima a las costa del golfo de Guacanayabo, 3.0 km al NE del pueblo de Niquero en los 20°04'20 de lat. N y los 77°33'37 de long. O mun. Niquero GR. Se extiende desde Playa Levisa hasta Playa Carenero.

Manatíes, Los (estero). *Lit.* En la vertiente sur del Cauto, se localiza a 18 km al OSO del pueblo de Río Cauto en los 20°32'28" de lat. N y los 77°05'05" de long. O mun. Río Cauto GR. Franja estrecha y alargada donde existen escurrimientos de las aguas, Al Sde la Lagunas de las Playas, área navegable para embarcaciones menores.

Manta, (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 4.0 km al NO del pueblo de Niquero, en los 20°04'50" de lat. N y los 77°35'50" de long. O mun. Niquero GR, zona baja y cenagosa cubierta de vegetación de mangle con profundidad de 1.5 m

Manta, (boca). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el mar Caribe, 1.5 km al este del pueblo de Pilón en los 19°54'36" de lat. N y los 77°18'29" de long. O, mun. de Pilón GR. Entrante con profundidad de 2.0 m bordeado de vegetación de Mangle en los extremos este y oeste.

Manzanillo, (cayos de). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 7 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, GR. Comprende un grupo de cayos de relieve bajo, cubiertos de mangles y rodeados por arrecifes coralinos. De O a E, están formados, entre otros, por los cayos. Perla, Jorobado, Largo, Grande y el Cayito, estos 2 últimos se asientan sobre un bajo común a menos de 3 m de profundidad. Estos cayos están cruzados por pasas, que permiten el acceso hacia la ciudad de Manzanillo.

Marea del Portillo, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, 13 km al E del pueblo de Pilón, en los 19°55'00" lat. N y los 77°11'00" long. O, mun. de Pilón, GR. Largo máximo. 2,2 km. Ancho máximo. 1 km. Profundidad máxima. 9,5 m. Penetración de la costa desde punta Farallones hasta una península de mangles que sobresale de punta Jarro. La costa, en

general, es llana, cubierta de cocoteros en su parte este, con predominio de mangles en la oeste; fondo de arena, fango y arrecifes. El lugar por su singular belleza se explota para el turismo.

Martillo de tierra, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 15 km al OSO del pueblo de Campechuela, se localiza en los 20°10'25" de lat. N y los 77°25'23" de long. O mun. de media Luna GR. Saliente de costa con suelo arenoso fangoso cubierto de vegetación de mangle en toda su porción.

Matahambre, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 31.0 km al ONO del pueblo de Río Cauto, en los 20°37'39" de lat. N y los 77°12'23" de long. O mun. Río Cauto GR. Con un largo de 1.8 km y ancho de 1.0 con vegetación de mangle y cortada por esteros no navegables, se extiende desde punta Remate hasta punta Rincón de la Virgen.

Media Luna, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, 2 km al ONO del pueblo de Media Luna, en los 20°09'00" lat. N y los 77°27'00" long. O, mun. de Media Luna, GR. Largo máximo. 9 km. Ancho máximo. 1 km. Profundidad máxima. 5 m. Se extiende desde punta Monacal bordeada por arrecifes sumergidos.

Media Luna, (playa). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en el mar Caribe, 5.0 km al SO del pueblo de Pilón, en los 19°51'44" de lat. N y los 77°20'26" de long. O mun. Pilón GR. Entrante rocoso con una porción de playa en su extremo oeste bordeado de Uverales y mangles.

Medio, (bajo del). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 6 km al ESE del pueblo de Niquero, en los 20°01'50" de lat. N y los 77°38'12" de long. O Mun. Niquero GR. Zona de poca profundidad no transitable para las embarcaciones menores.

Medio, (cabezo del). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el mar Caribe, en los 19° 53'27" de lat. N y los 77°17'36" de long. O, mun. Pilón GR. Cima rocosa circular sumergida con una profundidad de 2.5 m.

Medio, (cayo del). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en la vertiente sur de las Llanuras del Cauto, 16 km al Oeste del pueblo de Río Cauto, en los 20°33'07" de lat. N y los 77°04'23" de long. O mun. Río Cauto GR. Situado entre la laguna de Carenas y la laguna de Las Playas, cubierta toda su porción por la vegetación de mangle.

Medio, (estero del). *Lit.* En la vertiente sur de las Llanuras del Cauto, 15 km al NO del pueblo de Río Cauto, en los 20°32'55" de lat. N y los 77°04'23" de long. O mun. Río Cauto GR. Situado entre la laguna de Carenas y la laguna de Las Playas, cubierto de vegetación de mangle en la porción norte.

Medio, (estero). *Lit.* En la vertiente sur de las Llanuras del Cauto 22.5 km al NE de la desembocadura del Cauto en los 20°39'00" de lat. N y los 77°13'40" de long. O mun. Río Cauto GR. Vertiente no transitable perteneciente la ensenada de Santa Elena.

Medio, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, mar Caribe 1.0 km Al Sdel poblado de Marea del Portillo en los 19°54'32" de lat. N y los 77°11'35" de long. O mun. Pilón GR. Saliente de forma semicircular con costas arenosas, vegetación de casuarinas y uverales, constituyendo una porción de playa dedicada al turismo nacional.

Mégano cagado, (arrecife). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 23 km al OSO de la Desembocadura del río Cauto en los 20°30'18" de lat. N y los 77°27'25" de

long. O, mun. de Manzanillo GR. Barrera submarina de arrecifes coralinos, orientada de norte a sur, representa peligro para la navegación.

Mégano Cagado, (canal de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo. 41 km al NO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°29'03" de lat. N y los 77°28'34" de long. O, mun. de Manzanillo GR. Espacio con profundidad de mas de 15 metros apto a la navegación.

Megano de Buena Esperanza, (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo 75 km al E de la ciudad de Manzanillo en los 20°20'36" de lat. N y los 77°48'58" de long. O, mun. de Manzanillo GR. Costa escarpada de poca altura y sin vegetación.

Megano de La Ceiba, (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 89 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°34'30" de lat. N y los 77°58'49" de long. O, mun. Manzanillo GR. De forma semicircular, superficie escarpada y descubierto de vegetación.

Menéndez, (pasa). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el Mar Caribe, en la ensenada de Mora, 3.3 km al SE del pueblo de Pilón en los 19°53'25" de lat. N y los 77°17'43" de long. O, mun. de Pilón GR, zona de fácil acceso de embarcaciones de pequeño calado .

Miguel de Torres, (estero). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 2.2 km al E de la desembocadura del Río Cauto, en los 20°32'35" de lat. N y los 77°13'30" de long. O, mun. Río Cauto GR. Zona baja, fangosa e intransitable cubierta de vegetación de mangle.

Moja casabe, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 2.5 km al norte de la boca del río Cauto, en los 20°34'21" de lat. N y los 77°14'55" de long. O, mun. Río Cauto GR. Saliente de costa, baja, cenagosa cubierta de vegetación de mangle en la porción Este.

Monje, (canal del). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 42 km al O de la ciudad de Manzanillo, en los 20°20'12" de lat. N y los 77°31'27" de long. O mun. de Manzanillo GR. Tramo navegable con profundidad de 23 m en el Gran Banco de Buena Esperanza.

Montunos, Los (estero). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo 24 km al SO del pueblo de Río Cauto en los 20°32'35" de lat. N y los 77°09'55" de long. O, mun. Río Cauto GR. Vertiente sur del Cauto, de difícil accesos, sus porciones **este** y **oeste** cubiertas de mangle, con escurrimiento de aguas que alimentan la laguna de Jutia.

Mora, (ensenada de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, al S del pueblo de Pilón, en los 19°54'00" lat. N y los 77°18'00" long. O, mun. de Pilón, GR. Largo máximo. 5 km. Ancho máximo. 2,5 km. Profundidad máxima. 22 m. Penetración de la costa desde punta Hicacos hasta punta Gorda, continuando por el bajo la Aguada y cayo Pájaro en la entrada; costa baja con amplios manglares. Relieve submarino irregular con presencia de bajos y cayos pequeños. Fondo de fango y arcilla.

Mota, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el mar Caribe 17 km al ENE del pueblo de Pilón en los 19°54'05" de lat. N y los 77°09'00" de Long O, mun. de 'Pilón GR. Largo máximo 1.0 km, ancho de 0.6 km, profundidad 22 m, con amplios manglares y relieve submarino irregular Costa sur oriental.

Mota, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el mar Caribe 19 km al ESE del pueblo de Pilón en los 19°54'01" de lat. N y los 77°08'45" de long. O mun. de Pilón GR. Saliente de forma semicircular rocosa con alturas de 14 m cubierto de vegetación de mangle.

Motica, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, mar Caribe, 10 km al ESE del pueblo de Pilón en los 19°53'52" de lat. N y los 77°08'22" de long. O, mun. Pilón GR. De relieve submarino irregular con fondo fangoso arcilloso con profundidad de 10 m, Costa sur Oriental

Naranja, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo 5.5 km al SE de la Boca de Río Cauto en los 20°31'51" de lat. N y los 77°11'52" de long. O mun. de Río Cauto GR. Saliente rocoso de forma semicircular y desprovisto de vegetación Al Sde la laguna de Jutía

Negra, La (poza). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, mar Caribe 17 km al ESE del pueblo de Pilón en los 19°54'14" de lat. N y los 77°01'48" de long. O mun. Pilón GR. Porción de agua ubicada 2.5 km al SO del poblado de Mota Uno, en la Ensenada de Marea del Portillo.

Niquero, (bahía de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en el golfo de Guacanayabo, al N del pueblo de Niquero, en los 20°04'00" lat. N y los 77°35'00" long. O, mun. de Niquero, GR. Largo máximo. 2,9 km. Ancho máximo. 3 km. Ancho de la boca. 3 km. Profundidad máxima. 4 m. Su costa es baja y cubierta de mangles, excepto en la zona donde se encuentran las instalaciones portuarias, a las que se llega por un canal dragado de 850 m de largo y 60 m de ancho. El fondo es de fango y arcilla. En su entrada y centro se localizan pequeños cayos y bajos que dificultan el tránsito por ésta. La actividad económica fundamental es el cabotaje de fertilizantes y cemento y el combinado pesquero dedicado a la captura de langosta y quelonios.

Niquero, (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba golfo de Guacanayabo 2 km al NO del pueblo de Niquero en los 20°03'23" de lat. N y los 77°36'13" de long. O mun. de Niquero GR. De forma ovalado y cubierto de vegetación de Mangle.

Niquero, (punta de). *Lit.* Costa sur de la isla d Cuba 3 km al norte del pueblo de Niquero en los 20°03'00" de lat. N y los 77°36'07" de long. O mun. Niquero GR. Saliente cenagoso e intransitable, cubierto en la porción norte de vegetación de Mangle.

Norte, El (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en la laguna Las Playas, 12 km al OSO del pueblo de Río Cauto en los 20°32'35" de lat. N y los 77°01'33" de long. O mun. d Río Cauto GR. En la vertiente Sur, de forma irregular cubierto de vegetación de mangle, fondo fangoso.

Nueces, Las (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de cuba en la llanura del Cauto, a 22.5 km al oeste del pueblo de Río Cauto, en los 20°33'17" de lat. N y los 77°09'28" de long. O mun. Río Cauto GR. En la vertiente sur de la laguna Los Tablones, de forma alargada orientado de norte a sur y cubierto de vegetación.

Nueces, Las (estero). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en la llanura del Cauto 3.7 km al NE de Boca de Jutía en los 20°33'32" de lat. N y los 77°09'28" de long. O mun. Río Cauto GR. En la vertiente sur, escurrimiento de las aguas cubierto de vegetación de mangle en ambas porciones.

Nuevo purgatorio, (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en la ensenada de Mora, 1.0 km del pueblo de Pilón en los 19°53'36" de lat. N y los 77°19'33" de long. O mun. Pilón GR. de forma alargada de norte a sur, cubierto de vegetación de mangle sirve de protección al Manatí.

Ojo del Toro, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el mar Caribe, 14,5 km al OSO del pueblo de Pilón, en los 19°52'00" lat. N y los 77°27'00" long. O, mun. de Pilón, GR. Largo máximo. 7 km. Ancho máximo. 1,5 km. Profundidad máxima. 27,5 m. Se extiende desde punta

Blanca hasta punta La Escalereta. Es acantilada y en su interior se encuentra una barra de arena producida por el arrastre del río que desemboca en el lugar.

Orejón Grande, (bajo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo 12 Km al NO del pueblo de Niquero en los 20°06'28" de lat. N y los 77°41'00" de long. O, mun. Niquero Gr. Zona de aguas someras con fondo de arrecifes coralinos.

Orejoncito, (bajo.) *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo 11 km al NO del pueblo de Niquero en los 20°04'32" de lat. N y los 77°41'05" de long. O mun. Niquero GR. Fondo de aguas someras y arrecifes coralinos.

Orúa, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, extremo sur de la ensenada Maboá, 8,5 km al NNE de la ciudad de Manzanillo, en los 20°25'00" lat. N y los 75°06'00" long. O, mun. de Manzanillo, GR. Saliente de costa baja, cubierta de mangles, rodeada por una cadena de arrecifes poco profundos.

Oruita, (estero de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo 6.5 km al NNE de la ciudad de Manzanillo en los 20°24'08" de lat. N y los 77°06'22" de long. O mun. Yara GR. Vertiente con escurrimiento en las aguas en la costa del golfo de Guacanayabo, cubierto de vegetación de mangle en toda su porción.

Oruita, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 4,5 km al N de la ciudad de Manzanillo, en los 20°24'00" lat. N y los 77°06'00" long. O, mun. de Manzanillo, GR. Saliente en el extremo este de la ensenada de Yara, es bajo y cubierto de mangles.

Pájaro, (cayo). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, 3,5 km al E del pueblo de Pílon, en los 19°54'00 lat. N y los 77°17'00" long. O, GR. Limita la entrada por mar a la ensenada de Mora. De relieve bajo, cubierto de mangles, con un estero estrecho que lo divide en 2. En su costa sur existe un segmento pequeño de playa. Está bordeado por arrecifes y sus extremos terminan en restingas.

Pájaro, (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, en los cayos de Manzanillo, 7.2 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°21'50" de lat. N y los 77°11'31" de long. O mun. Manzanillo GR. De forma circular constituido de arrecifes y cubierto de mangle.

Pájaros, (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo 13 km al NNO del pueblo de Niquero, en los 20°08'31" de lat. N y los 77°39'18" de long. O mun. Niquero GR. De forma triangular desprovisto de vegetación y formación arrecifal.

Palacios, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el mar Caribe, a 18 km al E del poblado de Cabo Cruz, en los 19°50'43" de lat. N y los 77°33'57" de long. O mun. de Niquero GR. Saliente de costas escarpadas de difícil acceso.

Palomino, (canal de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en el golfo de Guacanayabo, 10 .5 km al NO del pueblo de Niquero en los 20°06'10" de lat. N y los 77°40'00" de long. O mun. Niquero GR. Canal transitable con profundidad de 30 m ubicado entre Orejón Grande y cayo Pájaros.

Palomino, (canalizo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 13 km ENO del pueblo de Niquero, en los 20°08'04" de lat. N y los 77°39'18" de long. O mun. Niquero GR. Franja estrecha y alargada con profundidad de 20 m, navegable para embarcaciones menores.

Palomino, (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 13 km al NNO del pueblo de Niquero en los 20°08'46" de lat. N y los 77°39'21" de long. O mun. Niquero GR. De forma alargada, desprovisto de vegetación y arrecife en toda su extensión.

Palomino, (mégano de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el gofo de Guacanayabo, gran Banco de Buena Esperanza, 16.5 km al NE del pueblo de Niquero, se ubica n los 20°10'52" de La N y los 77°39'05" de long. O mun. Manzanillo GR. Franja estrecha navegable al E de Banco Fustete.

Papayo, (punta El.) *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el mar Caribe, 6.5 km al O del poblado de El Macho en los 19°53'11" de lat. N y los 77°04'23" de long. O mun. Pilón GR. Saliente de costa cubierto de uverales y arenas negras y de arrastre fluvial con un Largo. 100 m. y Ancho. 500 m. Constituye un farallón abierto al centro en forma de abra estrecha. También se conoce como punta Camarón Grande.

Pasa Presto, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en el golfo de Guacanayabo, 4.2 km al N de la desembocadura del Río Cauto, ubicado en los 20°35'15" de lat. N y los 77°14'31" de long. O mun. Río Cauto GR. Saliente de costa baja y pantanosa cubierta de mangle en toda su porción.

Pasita, La (pasa). *Lit.* En la costa de la isla de cuba en el golfo de Guacanayabo, Al S de la desembocadura del Río Cauto, en los 20°32'41" de lat. N y los 77°14'53" de long. O mun. de Río Cauto GR. Saliente en la misma desembocadura cubierto en la porción N de vegetación.

Pasita, La (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, al S de la desembocadura del Río Cauto, en los 20°33'43" de lat. N y los 77°14'57" de long. O mun. Río Cauto GR. Saliente en forma de punta en una zona baja y pantanosa.

Perla, (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, forma parte de los cayos Manzanillo, 13 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°21'24" lat. N y los 77°14'36" long. O, GR. De costa baja y arenosa, cubierto de mangles, casuarinas y maleza costera, destinado al atraque de Yates, su costa sur con playa dedicada al turismo nacional e internacional con Faro de 11 m de elevación y 8 M de alcance nominal.

Perlita, La (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, cayos de Manzanillo, 4.8 km al NO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°22'33" de lat. N y los 77°09'13" de long. O mun. Manzanillo GR. Se ubica al E de Cayo Grande y al S de punta Afuera en el mismo cayo, cubierta de vegetación de mangle en toda su porción.

Pesquería Colorada, punta. (V. punta de Las Coloradas.)

Pesquero de la Alegría, (punta). *Lit.* Costa sur de Cuba, en el mar Caribe, 19.2 km al ESE del poblado de Cabo Cruz en los 19°50'41" de lat. N y los 77°32'10" de long. O, mun. Niquero GR. Saliente de costa de arrecife con pendientes pronunciadas, semicubierto de vegetación de mangle en toda la porción N.

Piedra Salteada, (lugar). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 1.2 km al S de Boca de Jutía en los 20°31'30" de lat. N y los 77°10' 56" de long. O mun. de Río Cauto GR. De formación rocosa y desprovisto de vegetación.

Piedra, (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en el golfo de Guacanayabo, 45 km al NO del pueblo de Niquero en los 20°23'40" de lat. N y los 77°54'24" de long. O mun. de Manzanillo GR. De forma circular, formación rocosa y cubierto de vegetación de altura variable.

Pinillo, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 34 km al ONO del pueblo de Río Cauto, en los 20°36'00" lat. N y los 77°14'00" long. O, mun. de Río Cauto, GR. Saliente de costa baja con vegetación de mangles y suelos fangosos.

Piojo, El(ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en el mar Caribe, 8.0 km al OSO del asentamiento poblacional de Marea del Portillo los 19°54'17" de lat. N y los 77°13'24" de long. O mun. Pilón GR. Con un largo de 5.0 k y ancho de 1.2 km de forma semicircular, terreno pantanoso y profundidad 5.0 m.

Piragua, (cayo). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, forma parte de los cayos Balandras, 5 km al N del pueblo de Niquero, en los 20°05'00" lat. N y los 77°35'00" long. O, GR.

Piragua, (pasa). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 3.5 km al N del pueblo de Niquero, en los 20°04'54" de lat. N y los 77°35'17" de long. O, mun. Niquero GR. Porción estrecha y navegable para las embarcaciones menores.

Pitahaya Chiquito, (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 43 km NO del pueblo de Niquero en los 20°21'10" de lat. N y los 77°51'25" de long. O mun. Manzanillo GR. De forma estrecha y alargada, de formación rocosa y desprovisto de vegetación.

Pitahaya Grande, (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 43 km al NO del pueblo de Niquero en los 20°21'29" de lat. N y los 77°50'52" long. O mun. de Manzanillo GR. Porción alargada de norte a sur con una long. de 2 km, desprovisto de vegetación y constituido de formación rocosa.

Pitahaya, (canal de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo 44 km al NO del pueblo de Niquero, en los 20°21'43" de lat. N y los 77°50'21" de long. O mun. Manzanillo GR. Porción estrecha y navegable para las embarcaciones de pequeño porte.

Portillo, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, Mar Caribe, 12 km al E del pueblo de Pilón, en los 19°54'33" de lat. N y los 77°12'37" de long. O mun. Pilón GR, En forma de bolsa, con un largo de .0.9 km y ancho de 0.4 km se utiliza como base de refugio para las embarcaciones del turismo.

Principal, (canal). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en la ensenada de Mora, 4.1 km al ESE del pueblo de Pilón en los 19°53'32" de lat. N y los 77°17'02" de long. O mun. Pilón GR.

Puecas, Las (ensenada de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, mar Caribe 7.5 km al SO del pueblo de Pilón, en los 19°51'13" de lat. N y los 77°22'25" de long. O mun. Pilón GR. Porción de costa semicircular con un largo de 0.75 km y una anchura de 0.2 km, profundidad de 5m.

Puntico, El (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 15 km al O al oeste del banco del Chinchorro, en los 20°33'42" de lat. N y los 77°23'03" de long. O mun. Río Cauto GR. saliente de formación rocosa.

Purgatorio, (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en la ensenada de Mora, mar Caribe, 0.7 km al SSE del pueblo de Pilón en los 19°53'42" de lat. N y los 77°19'16" de long. O mun. Pilón GR. De forma ovalada y cubierto de vegetación de Mangle (refugio del manatí).

Purgatorio, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo 7.5 km al N del poblado de Cabo Cruz en los 19°54'22" de lat. N y los 77°43'18" de long. O mun. Niquero GR. Saliente de costa, baja y pantanos cubierta de vegetación de mangle.

Quebrada, La (quebrado). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 18 km al NO de Niquero, en los 20°09'11" de lat. N y los 77°42'53" de long. O mun. Niquero GR. Abertura estrecha y navegable en banco Ranchito.

R

Raíl del, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo 33 km al ONO de la ciudad de Manzanillo en los 20°28'58" de lat. N y los 77°23'58" de long. O mun. Manzanillo GR. Saliente anguloso de formación rocosa en los arrecifes del Mégano.

Ranchito de Sonirio, (cabezo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba Golfo de Guacanayabo, 43 km al ONO de la ciudad de Manzanillo en los 20°26'45" de lat. N y los 77°31'50" de long. O, mun. Manzanillo GR. De formación rocosa visible en bajamar peligroso a la navegación.

Ranchito, (bajo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba golfo de Guacanayabo, 17 km al NO de Niquero en los 20°09'10" de lat. N y los 77°42'00" de long. O mun. Niquero GR. Zona baja de poca profundidad peligrosa para la navegación.

Ratón, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo 2.8 km al NE del poblado de Belic, en los 19°58'56" de lat. N y los 77°39'13" de long. O, mun. Niquero GR. Saliente de costa en una zona baja y cenagosa cubierta en la porción E de mangle.

Ravena, (bajo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 4.0 km al ONO del poblado de Belic, en los 19°58'10" de lat. N y los 77°41'42" de long. O mun. Niquero GR. Área con una profundidad de 3 m.

Real, El (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, 14 km al SE del poblado de Las Coloradas, en los 19°51'00" lat. N y los 77°35'00" long. O, mun. de Niquero, GR. Profundidad máxima. 15 m. Costa escarpada con la presencia de diente de perro.

Reitort, (bajo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 1.5 km al ONO del poblado de Belic, en los 19°57'57" de lat. N y los 77°40'35" de long. O Mun. de Niquero GR. Zona de poca profundidad de arcilla pardusca arenosa, que oscila entre 7 m.

Rematico, (estero). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en el golfo de Guacanayabo, 34 km al O del pueblo de Río Cauto, en los 20°34'32" de lat. N y los 77°14'51" de long. O mun. Río Cauto GR. En la vertiente sur de la ciénaga de Cauto Norte con escurrimientos hacia la costa.

Rematico, (laguna). *Lit.* Vertiente sur. Situada en la llanura del Cauto, 2 km al NNE de la desembocadura del río Cauto, en los 20°34'25" lat. N y los 77°14' 15" long. O, mun. de Río Cauto, GR. Área. 2,23 km². Laguna de agua dulce con alto grado de salinidad, se comunica directamente con el golfo de Guacanayabo. Constituye un reservorio para la alimentación de las faunas migratoria y local.

Rematico, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en el golfo de Guacanayabo, 34 km al O del pueblo de Río Cauto, en los 20°34'35" de lat. N y los 77°14' 52" de long. O mun. Río Cauto GR. Saliente de costa en el entrante de la laguna Rematico.

Remolino, Los (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en el golfo de Guacanayabo, 19 km al ESE del pueblo de Río Cauto, en los 20°32'41" de lat. N y los 77°05'55" de long. O mun. Río Cauto GR. Saliente de costa anguloso rocoso cubierto de vegetación de Mangle.

Remolino, Los (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en el golfo de Guacanayabo, 32 km al NO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°26'23" de lat. N y los 77°24'05" de long. O mun. Manzanillo GR. Saliente de costa anguloso rocoso en el Gran Banco de Buena Esperanza.

Remolinos, Los (ensenada de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba en el golfo de Guacanayabo, 32.5 km al NO de la ciudad de Manzanillo en los 20°26'58" de lat. N y los 77°24'25" de long. O mun. Manzanillo GR. Ubicada al este del Gran Banco de Buena Esperanza con un largo de 2 km y ancho de 1.6 km, al norte de punta Los Remolinos.

Rincón de la Virgen, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla Cuba, en la ensenada de Birama, 30 km al ONO del pueblo de Río Cauto, en los 20°37'04" de lat. N y los 77°12'21" de long. O, mun. Río Cauto GR. Saliente de costa Baja y pantanosa cubierta de vegetación de Mangle.

Rincón, (estero). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el mar Caribe, 3.0 km al SO del pueblo de Pilón, en los 19°52'53" de lat. N y los 77°20'30" de long. O mun. Pilón GR. Vertiente SO del escurrimiento del río Dos Bocas y del río San Antonio.

Río Macaca, (boca del). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 4.8 km al OSO del pueblo de Media Luna, en los 20°07'55" g de lat. N y los 77°28'59" de long. O mun. de Media Luna GR. Saliente de las aguas con el escurrimiento de los Ríos Macaca y el Guarajabo.

Río Sevilla, (boca del). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 7.5 km al NE del pueblo de Niquero en los 20°05'25" de lat. N y los 77°31'28" de long. O mun. Niquero GR. En la vertiente sur, constituye la salida de las aguas del río al mar en el golfo de Guacanayabo.

Roca, (bajo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, al NO 47 km del pueblo de Niquero, se ubica en los 20°23'21" de lat. N y los 77°49'49" de long. O, perteneciente al mun. Manzanillo GR. Zona con profundidad de 2 m al este de Cayo Piedra.

Rosales, Los (bajo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo 2.0 km al ONO del pueblo de Campechuela, en los 20°14'28" de lat. N y los 77°18' 02" de long. O mun. Campechuela, zona con profundidad de 4 m peligroso a la navegación.

Rosales, Los (cabezo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 2.0 km al NNE del pueblo de Campechuela en los 20°15'15" de lat. N y los 77°16'25" de long. O mun. de Campechuela GR. Cima de formación rocosa, circundada de aguas somera con profundidad de 8 m, sobresale en la baja mar.

Sábalos, Los (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, cayos de Manzanillo, en el SE del cayo Jorobado a 8.5 km al O de la ciudad de Manzanillo, en los 20°20'48" de lat. N y los 77°13'04" de long. O mun. Manzanillo GR. De forma semicircular con largo de 0.8 km, ancho de 0.2 km, profundidad de 2 m, cubierta en toda su porción de vegetación de mangle.

Sábalos, Los (poza de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba golfo de Guacanayabo, cayos de Manzanillo, Al sur en la ensenada Honda del cayo Jorobado, 8.5 km al O de la ciudad de Manzanillo, en los 20°21'14" de lat. N y los 77°13'05" de long. O mun. Manzanillo GR. zona con profundidad de 10 m, apta para la navegación.

Sabana, (cayo). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en los cayos de Manzanillo, golfo de Guacanayabo, 8 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°21'00" lat. N y los 77°11' 00" long. O, GR. cubierto en toda su porción de vegetación de mangle.

Sabana, (cayo). *Lit.* Al S de la isla de Cuba, en los cayos de Manzanillo, golfo de Guacanayabo, 8 km al ONO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°21'00" lat. N y los 77°11' 00" long. O, GR. cubierto en toda su porción de vegetación de mangle.

Santa Clara, (bajo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 50 km al O del pueblo de Río Cauto, en los 20°31'37" de lat. N y los 77°24'04" de long. O mun. Río Cauto GR. Zona baja de poca profundidad peligrosa para embarcaciones menores.

Santa Clara, canal de. (V. canal de Chinchorro.)

Santa Clara, (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 57 km al O del pueblo de Río Cauto, en los 20°25'20" de lat. N y los 77°56'48" de long. O mun. Río Cauto GR. Saliente de costa de formación rocosa desprovisto de vegetación.

Santa Elena, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo a 33 km al NO del pueblo de Río Cauto, en los 20°38'45" de lat. N y los 77°13'38" de long. O mun. Río Cauto GR. En forma de media luna, con un largo de 0.3 km y ancho de 0.2 km Al S del Estero del Medio.

Sardina, (cayo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, en el Gran Banco de Buena Esperanza, perteneciente al municipio de Manzanillo se ubica a 54 km al NO del pueblo de Niquero en los 20°25'20" de lat. N y los 77°56'48" de long. O mun. Manzanillo GR. De formación rocosa desprovisto de vegetación.

Sarmiento, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 8.0 km al N de la ciudad de Manzanillo, se ubica en los 20°25'02" de lat. N y los 77°05'53" de long. O mun. Manzanillo GR. Al este de punta Orúa, forma parte del escurrimiento de las aguas del Río Hicotea.

Seca, (pasa). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, en los cayos de Manzanillo 9.0 km al NO de la ciudad de Manzanillo, en los 20°21'42" de lat. N y los 77°12'48" de long. O mun. Manzanillo GR. Franja de .0.2 km de ancho y 0.6 de largo que permite el paso de las embarcaciones entre Cayo Largo y Cayo Jorobado.

Seca (laguna). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, mar Caribe 1.8 km al SSO del pueblo de Pilón, en los 19°53'13" de lat. N y los 77°20'00" de long. O mun. Pilón GR. Zona baja y cenagosa de difícil acceso.

Sevilla, (cabezo de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 7.4 km al N del pueblo de Niquero en los 20°05'40" de lat. N y los 77° 31' 57" de long. O mun. Niquero GR. Al norte de Punta Sevilla 1.0 m de profundidad, peligroso para la navegación.

Socorrito, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba Golfo de Guacanayabo, en los cayos de Manzanillo, 9.0 km al O de la ciudad de Manzanillo en los 20°20'52" de lat. N y los 77°12'58" grado de long. O mun. Manzanillo GR. Saliente rocoso en el extremo sur de Cayo Jorobado.

Socorro, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, en los cayos de Manzanillo 10 km al O de la ciudad de Manzanillo, en los 20° 21' 22" de lat. N y los 77°14'00" de long. O mun. Manzanillo GR. Ubicada en el extremo O de Cayo Jorobado cubierto de vegetación de mangle.

Sur, (cayo). *Lit.* En la vertiente sur de Las Llanuras del Cauto, 12.5 km al SSO del pueblo de Río Cauto en los 20°31'30" de lat. N y los 77°01'53" de long. O mun. Río Cauto GR. Ubicado en la laguna de la Playa, cubierto de vegetación, de suelo arcilloso-fangoso, 3.0 km al O del caserío de Ovejuelas.

Sureste, (pasa). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en la ensenada de Mora, mar Caribe, 4.4 km al ESE del pueblo de Pilón en los 19°53'22" de lat. N los 77° 16' 53" de long. O, mun.

Pilón GR. Canalizo estrecho con profundidad de 8 m, permite el paso de las embarcaciones comunicándose con Cayo Blanco y el pesquero de Pilón.

Tamayo, (bajo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 4.4 km al SO de Punta Birama en los 20°37'03" de lat. N y los 77°17'50" de long. O mun. Manzanillo GR. Zona baja, arcillosa-fangosa con profundidad de 4 m, al NNO de la Boca del Río Cauto.

Tiburcio, (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, mar Caribe 6 km al E del pueblo de Pilón, en los 19°54'30" de lat. N y los 77°15'47" de long. O, mun. Pilón GR. De forma semicircular con profundidad de 5 m, largo de 2.4 km, ancho de 0.9 km, su porción norte está cubierta de mangles y cocoteros, y fondo arenoso- fangoso gris y conchuelas.

Tiburcio, (punta). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, mar Caribe, 5 km al E del pueblo de Pilón en los 19°54'06" de lat. N y los 77°14'40" de long. O. mun. Pilón GR. Saliente de costa cubierto de vegetación de mangle y cocoteros con pequeña franja de playas de arenas blancas.

Tunalitos, Los (caleta). *Lit.* **Costa sur** de la isla de Cuba, en el mar Caribe, 10 km al E de Pilón, en los 19°54'13" de lat. N y los 77°13'44" de long. O, mun. Pilón GR. Franja estrecha de poca long. Cubierta de vegetación de mangle.

Uvas, (cayos). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, golfo de Guacanayabo, 2.0 km al N del pueblo de Niquero, en los 20°03'53" y los 77°34'58" de long. O mun. Niquero GR. Cayo cubiertos de vegetación de mangle y de difícil acceso.

V

Valentino, (bajo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba. En el mar Caribe, 4 km al NO del poblado de Cabo Cruz, en los 19°51'24" de lat. N y los 77°45'52" de long. O, mun. Niquero GR. Zona de poca profundidad de aguas someras a 3.9 m. no acta al la navegación de embarcaciones de gran calado.

Vapor, cabezo de. *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 4.0 km al NO del poblado de Cabo Cruz, en los 19°50'42" de lat. N y los 77°45'58" de long. O, mun. Niquero GR. Saliente de formación rocosa, su cima sobresale en los periodos de bajamar, peligroso a la navegación.

Yara, (ensenada de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 4,5 km al N de la ciudad de Manzanillo, en los 20°23'00" lat. N y los 77°07'00" long. O, mun. de Manzanillo, GR. Largo máximo. 3,3 m. Ancho máximo. 0,8 km. Profundidad máxima. 4 m. Se extiende desde punta Oruita hasta punta Yara. Entrante de costa baja con playa próxima a la punta Oruita. Zona rica en camarones.

Yara, (punta.) *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 2 km al N de la ciudad de Manzanillo, en la desembocadura del río Yara, en los 20°22'00" lat. N y los 77°07'00" long. O, mun. de Manzanillo, GR. Saliente de costa baja, anegadiza y cubierta de mangles. El topónimo Yara proviene del río que vierte sus aguas en el lugar.

Yerba, La (ensenada). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba golfo de Guacanayabo, 5.5 km al NO de la ciudad de Manzanillo en los 20°22'48" de lat. N y los 77°09'33" de long. O mun. Manzanillo GR. De forma semicircular con un largo de 0.3 km, ancho de 0.2 km, se ubica al norte de Cayo Grande en los Cayos de Manzanillo.

Yerba, (placer de). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 8.5 km ONO de la ciudad de Niquero, en los 20°04'08" de lat. y los 77°39'55" de long. O mun. de

Niquero GR. De formación rocosa, con un largo de 8 km, ancho de 0.3 km y profundidad de 2.6 m, se ubica al norte de Banco Azuaga.

Z

Zanja, La (canalizo). *Lit.* Costa sur de la isla de Cuba, en el golfo de Guacanayabo, 6.0 km al SE del pueblo de San Ramón en los 20°10'40" de lat. N y los 77°24'43" de long. O mun. Media Luna GR. Canal estrecho y navegable cercano al saliente de los escurrimientos de las aguas del río Tana.